





SICHER VERPACKT.

Verpackungszubehör, Transportsicherung

SICHER VERPACKT.

Verpackungszubehör, Transportsicherung





ELVAG Elias Lusti AG Hubstrasse 101 CH-9500 Wil SG

071 911 08 46 info@elvag.ch www.elvag.ch









Inhaltsverzeichnis

Produkte- und Objektschutz

- 4 NOMAPACK® Schaumstoffprofile
- 9 NOMA® PROTECT Schaumstoffprofile
- 11 Distanzpolster
- 11 Karton Kantenschutzwinkel
- 12 Kunststoff Kantenschutzwinkel
- 12 Kunststoff Stülpecken
- 13 Luftpolster- und Schaumfolie
- 13 Stopf- und Füllmaterial
- 14 Markierungsband und Formstücke
- 14 Oberflächenschutznetz

Transportsicherung

- 16 sanstrap® Dehnbänder
- 18 sangrip® Antirutschfolie
- 19 Kunststoff Umreifungsbänder und Zubehör
- 20 Geräte für Kunststoff Umreifungsbänder
- 21 Stahltex® Polyesterbänder mit Geräten und Zubehör
- 22 Bündel-, Hand- und Maschinenstretchfolie inkl. Handgeräte

Verpackungszubehör

- 24 Verpackungsklebebänder und Abrollgeräte
- 25 Deckblattfolie
- 25 Hand- und Automatenpackschnüre
- 25 Ballenpressband
- 26 Stapelschutz
- 26 Dokumenten- und Begleitbrieftasche



⊗ er∧gc

NOMAPACK® Schaumstoffprofile

Die optimale Lösung für den Schutz und die Verpackung



NOMAPACK® bietet ein breites Standardsortiment, sowie viele Sonderformen. Ebenfalls können kurzfristig auch kundenorientierte massgeschneiderte Lösungen konfektioniert oder entwickelt werden. NOMAPACK® ist unverwüstlich und schützt Ihr Produkt zuverlässig vor Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanischen Einflüssen.

Die Verpackungslösungen passen sich jeder Produktform ohne Fixierungshilfe an und sind federleicht. Sie sparen dadurch Platz und Transportkosten. NOMAPACK® besteht aus umweltschonenden Stoffen, ist schmutzabweisend, abwaschbar und daher sehr hygienisch. Zudem ist NO-MAPACK® recyclebar und leistet somit einen wertvollen Beitrag in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Konfektionierung nach Mass

ELVAG konfektioniert und bearbeitet nach Ihren Wünschen und Massen die Schaumstoffprodukte auf die geforderten Grössen und Längen. Auf das Zuschneiden, Ablängen oder Verschweissen sind wir spezialisiert. Fragen Sie uns an, gerne beraten wir Sie persönlich.

Eigenschaften der NOMAPACK® Produkte:

- > Geschlossenzelliger PE LD Schaumstoff
- > Sehr hohe Greifkraft
- > Einfaches und flexibles Handling
- > Wasseraufnahme < 1-vol. % nach 40 Tagen
- ➤ Keine Kratzer oder Beschädigungen der Oberflächen
- ➤ Sehr gute Polsterungseigenschaften mit stossdämpfender Wirkung
- > Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
- > Patentierte Designs
- > Chemisch neutral

NOMAPACK® Schaumstoffprofile

U Profile



Die **NOMAPACK® U**-Reihe besteht aus effektiven Kantenschutzprofilen für Ecken und Rundungen aller Art.

Dank den unterschiedlichen Formen, Raumgewichten und Schenkellängen können sehr viele Bedürfnisse in der Holz-, Kunststoff-, Möbel-, Metall- und Glasindustrie etc. mit unseren Standardprofilen abgedeckt werden.





- > Kantenschutz für Materialstärken bis 160 mm
- > Extrem anpassungsfähige Multishape-Version¹
- > Raumdichte von 25 kg/m³ bis 65 kg/m³
- > Lieferbar als Stangen- oder Rollenware

WS Profile



NOMAPACK® WS ist der innovative Transportschutz für Windschutzscheiben, Glasprodukte oder bei schweren, scharfkantigen Objekten.

Die zusätzliche Innenlochverstärkung verhindert, dass scharfe Kanten das Profil durchstechen, und bietet somit einen perfekten Schutz für Ihr Produkt.

Ebenfalls wird bei Stahlfässer durch die gute Haftung der WS-Profile ein geeigneter Schutz gewährleistet.



- **▶** Einzigartige innenlochverstärkte Spezialprofile
- > Effizienter Schutz gegen Kratzer und Bruch
- > Raumdichte von 45 kg/m³ bis 63 kg/m³
- > Lieferbar als Rollenware

ELVAG • Elias Lusti AG • www.elvag.ch 5



NOMAPACK® Schaumstoffprofile


L Profile



NOMAPACK® L Profile bieten zuverlässigen Schutz für Ecken und Kanten aus Glas, Holz, Kunststoff, Metall, usw. Die einfache Form mit grosser Wirkung passt sich auch an nicht rechtwinkligen Ecken und Strukturen an und überzeugt so in den unterschiedlichsten Branchen.

⊗ elvag





- ➤ Erhältlich in verschiedenen Kantenlängen und Stärken
- > Mit oder ohne Kleber (stark- und schwachhaftend)
- > Lieferbar als Stangenware

O Profile



NOMAPACK® O bietet eine umfangreiche Auswahl runder Profile in verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, die speziell zum Schutz von Rundkörpern oder länglichen Gegenständen entwickelt wurden.





- > Anpassungsfähig an nahezu jegliche Rundung
- > Spezieller Rundumschutz für hochempfindliche und bruchgefährdete Produkte
- > Stangenware, als angeschlitzt oder vollgeschlitzt, hohl oder voll gefüllte Version lieferbar

NOMAPACK® Schaumstoffprofile

Pad Profile / Glass Pad Profile



NOMAPACK® Pad sind kleine Distanzpolster – erhältlich in verschiedensten Massen. Es ist das ideale Verpackungspolster zum Trennen oder Fixieren empfindlicher Güter. Die Pads werden vorgestanzt, so dass die gewünschte Länge einfach und sauber abgetrennt werden kann.




- > Erhältlich mit leicht oder permanent haftendem Kleber
- > Lieferbar als Stangenware, abrissperforiert

C Profile



NOMAPACK® C schützt Ecken und Kanten zuverlässig und mit System. Ausserdem eignen sich die C Profile perfekt als Abstandhalter in der industriellen Lagerung.

Die BTH Version wurde speziell zum Schutz von Badkeramiken entworfen und bietet kundenspezifische Lösungen für vielseitige Anwendungen.





- > Lieferbar als Stangenware
- Abstandhalter, um hochpolierte und empfindliche Oberflächen zu schützen

ELVAG • Elias Lusti AG • www.elvag.ch


NOMAPACK® Schaumstoffprofile

Systemprofile



NOMAPACK® System ist der effiziente Transportschutz für empfindliche Waren. Durch seine direkt extrudierte, speziell entwickelte L-Form mit integrierten Löchern bietet es einen idealen Schutz gegen Schläge und Vibrationen und lässt sich einfach zu einem Verpackungsrahmen verarbeiten.

⊗ elvag



- ➤ Lieferbar als Stangenware
- > Lösungsorientiert und anpassungsfähig
- > Hervorragender Schlag- und Vibrationsschutz

Eckenschutz



NOMAPACK® Eckenprofilteile schützen die exponierten Stellen von rechtwinkligen Objekten. Vom dünnen Blech bis zum breiten Fensterrahmen gewährleisten die in verschiedenen Abmessungen erhältlichen Eckenelemente zuverlässigen Schutz.





- > Eckenschutz in verschiedenen Grössen
- > Anpassungsfähige Version
- > Lieferbar als Stückware im Karton

NOMA® PROTECT Schaumstoffprofile

Dauerhafter Schutz im alltäglichen Umfeld



NOMA® PROTECT findet im Sport-, Freizeit- und Arbeitsbereich als wirksamer Aufprallschutz Verwendung.

Die Rohrprofile eignen sich beispielsweise für freistehende Stangen an Geräten oder Maschinen. Sie sind längs vorgeschnitten und können mühelos montiert werden. Die offenen Profile weisen verschiedenen Innenformen auf, angepasst auf die zu schützende Kante – entweder eckig, rund oder genutet für z.B. vorstehende Bleche. Die Profile können für den kurzfristigen oder dauerhaften Einsatz im Innnen- oder Aussenbereich montiert werden.

Eigenschaften der NOMA® PROTECT Warn Profile:

- > Flexibler PU Schaum
- > Permanenter Kleber, für fast alle Oberflächen geeignet
- > Integrierter Fingerlift zum einfachen Abziehen der Schutzfolie
- > Prallschutzprofile mit hohem absorbierendem
- In Längen von 1 m oder auf Nachfrage in 2 m Längen erhältlich



Warn Profile

Diese Profile warnen durch ihre markante Signalfarbe vor Gefahren und schützen durch ihre Flexibilität zuverlässig vor Stössen. Der verwendete Hochleistungskleber hält das Profil sicher an Ort und Stelle auch unter widrigen Bedin-




NOMA® PROTECT Schaumstoffprofile

Tuff Pads







NOMA® PROTECT Tuff Pads sind co-extrudierte Rundschäume mit einer verstärkten Aussenhaut, die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bieten. Ob zum Schutz von Kindern auf Hüpfburgen, Klettergerüsten, Trampolinen oder im Sportbereich, NOMA® PROTECT Tuff Pads sind immer zur Stelle und beugen Stössen und Verletzungen vor, indem sie die Metallstruktur ummanteln und so zuverlässigen und langfristigen Schutz gewährleisten.

- > PE-LD Schaum / Aussenhaut PE-LD
- > Lieferbar als Stangenware
- ➤ Wasseraufnahme < 1 vol.% nach 40 Tagen
- > Wiederverwertbar
- > Bedingt UV beständig
- > Konform der Norm EN 71-3
- > Angeschlitztes Profil
- > Auf Anfrage in vielen weiteren Farben und Dimensionen erhältlich
- Abwaschbar

Temporary Protection



NOMA® PROTECT TEMPORARY PROTECTION

114 x 13/2 m ist eine speziell entwickelte Lösung, um Türrahmen und Kanten während Umzügen, Bau - und Renovierungsarbeiten, etc. vor Stössen und Schlägen zu schützen. Dieses Profil wird angeschlitzt geliefert, lässt sich dank seiner Flexibilität problemlos befestigen und kann mehrfach verwendet werden.

Weitere PROTECT TEMPORARY PROTECTION Produkte sind im Lieferprogramm **«Schutz am Bau»** zu finden.



- > PE-LD Schaum
- > Lieferbar als Stangenware
- > Wasseraufnahme < 1 vol.% nach 40 Tagen
- > Wiederverwertbar
- > Einfache Anwendung

> PRODUKTE- UND OBJEKTSCHUTZ

Distanzpolster


Verschiedene Materialien passend für jede Anwendung



Mit **Distanzpolstern** aus geschäumten Kunststoff (mit zusätzlich Kork oder synthetischem Nadelfilz kombiniert) halten wir empfindliche Flächen auf Distanz.

Die selbstklebenden Distanzpolster haften gerade soviel, um an Ort und Stelle ihren Zweck zu erfüllen und wenig genug, um sich rasch und rückstandsfrei wieder entfernen zu lassen.

- > Schaum, Kork, synthetischer Nadelfilz, etc.
- > Selbstklebend und wieder rückstandsfrei Ablösbar
- > Lieferbar als Stückware im Karton
- > Einseitig leicht haftend




NOMAPACK® Glass Pad schützt Glasscheiben oder -platten bei jeglicher Art von Tranport und Lagerung vor Kratzern, Rissen und Brüchen. NOMAPACK® Glass Pads halten durch ihre Saugkraft und hinterlassen keinerlei Rückstände oder Spuren.

- > XLPE Schaum mit selbsthaftender Schaumschicht
- > Lieferbar als Stückware im Karton
- > In verschiedenen Stärken erhältlich

Diverse Masse und Formen bei uns erhältlich.

Karton Kantenschutzwinkel



Kantenschutzwinkel verhindern die Beschädigung von Kanten durch Umreifungs- und Befestigungsbänder und sie verbessern gleichzeitig die Stabilität der Packstücke und

Die weissen, wasserfesten Kantenschutzwinkel sind eine Weiterentwicklung der Vollkarton-Kantenschutzwinkel. Sie bestehen ebenfalls aus 100% Recyclingpapier, wobei sie aussen PE-beschichtet sind. So weisen sie eine extreme Stabilität auf und sind komplett wasser- und wetterfest.





> Standard-Profile in diversen Längen und Schenkelbreiten lieferbar

Masse und weitere Formen auf Anfrage.



Kunststoff Kantenschutzwinkel

Kantenschutz bei Umreifung von Verpackungseinheiten



Die Kantenschutzwinkel sind mit oder ohne Dorn bzw. mit und ohne Führung erhältlich.

Es empfiehlt sich zum einfacheren Umreifen von Karton einen Schutzwinkel mit Dorn zu verwenden, denn durch leichtes Andrücken können sie nicht mehr herunterfallen.





Kantenschutzwinkel in diversen Dimensionen lieferbar

Detaillierte Masse auf Anfrage.

Kunststoff Stülpecken



Am heikelsten sind bekanntlich die Ecken. Mit Stülpecken schützen Sie Ihre Produkte vor äusseren Einflüssen besonders Schläge, etc.

Die Kunststoff Stülpecken sind mit und ohne Rammschutz erhältlich.





- > 1) Stülpecken ohne Rammschutz
- > 2) Stülpecken mit Rammschutz

Breite und Schenkellänge in diversen **Dimensionen lieferbar**

Detaillierte Masse auf Anfrage.

Verpackungsfolien, Polster- und Stopfmaterial

Luftpolsterfolie

PE Schaumfolie





Die mit Luft gefüllten Noppen absorbieren Stösse, verhindern Kratzer und sind wetter- und wasserfest. Luftpolsterfolien bieten deshalb universellen und dauerhaften Schutz für empfindlicher Ware.

> Erhältliche Ausführungen:

- Antistatisch
- Abrissperforiert
- 3-lagig
- Zugeschnitten
- Kaschiert

Die flexible und extrem leichte PE-Schaumfolie bietet idealen Polsterschutz. So kann sie z.B. für Zwischenpolster beim Stapeln von heikler Ware eingesetzt werden.

> Erhältliche Ausführungen:

- Zugeschnitten
- Kaschiert

Detaillierte Masse, Rollenbreiten und Stärken für beide Folientypen auf Anfrage.

Stopf- und Füllmaterial



Die kompakte SpeedMan®-Box eignet sich perfekt zum Füllen von Paketen und Polstern von Versandgütern und überzeugt mit ihrer smarten Dimension. Das Papier lässt sich extrem leicht herausziehen und abreissen.

- > Stärke: 70 gr/m²
- > Flexibel und platzsparend auf nur 30 x 40 cm
- > Kein Schneid- oder Abrollgerät erforderlich
- > Ergiebig für ein Füllvolumen von ca. 1.5 m³
- > 100% Recyclingbasis, ausgezeichnet mit dem «BLAUEN ENGEL»





Polsterchips füllen Hohlräume von amorphem Packgut aus. Sie sind der ideale rundum Schutz von zerbrechlichen und besonders zu schützenden Gegenständen.

> Sicherer Schutz

13

▶ Light- und Strong-Version – je nach Gütergewicht

Diverse Ausführungen und Materialien auf Anfrage.



Markierung und Oberflächenschutz

Markierungsband und Formstücke



Die Bodenmarkierungsbänder und Formstücke sind schnell aufzukleben, sehr stark haftend und durch Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen überfahrbar.

- Strapazierfähig
- Robust
- Langlebig







Die selbstklebenden Formstücke sind extrem haltbar und eignen sich zur Markierung von Lagerflächen, Abstellplätzen, etc.

Oberflächenschutznetz



Oberflächenschutznetze überziehen die zu schützende Oberfläche wie eine zweite Haut. Hergestellt aus abnützungsbeständigem Kunststoff, schützen sie gegen Stösse und Abreibung. Die Netze werden auf Rollen geliefert und können somit vielen Formen angepasst werden.



- ➤ Dimensionen von 6 800 mm
- Schützt vor allem Oberflächen bei runden und unförmigen Werkstücken
- > Schutz bei Drehteilen, Gewinden, Glas, Keramik, Tisch- und Stuhlbeine, etc.

Verschiedenste Dimensionen auf Anfrage erhältlich.



sanstrap® Dehnbänder

Packgüter schnell, sicher und günstig sichern







Transportsicherung wird schon dort benötigt, wo die Produkte hergestellt, verpackt, palettiert und intern zur Spedition befördert werden.

Mit sanstrap® Dehnbänder können Packgüter auf dem innerbetrieblichen Transportweg schnell und günstig gesichert werden. sanstrap® Dehnbänder werden mit wenigen Handgriffen um die Palette gespannt, damit die edle Fracht gegen die Tücken der Schwerkraft gefeit ist. sanstrap® Dehnbänder sind die sichere und kostengünstige Alternative zu Stretchfolie, Klebeband, Gummiband, Umreifungsbändern, Bindfäden und Co. Die elastischen Dehnbänder halten Packgut aller Art zusammen.

ELVAG • Elias Lusti AG • www.elvag.ch

Eigenschaften der sanstrap® Produkte:

- ➤ Enorme Spannkraft, hohe Rückstellkraft und bis zu 600% dehnbar
- > Temperaturbeständig von 0°C bis 60°C
- > 40y Folienstärke bzw. 25y bei Softversion
- bis zu 90% weniger Abfall im Vergleich zu herkömmlicher Stretchfolie
- > Verpackung und Etiketten werden nicht beschädigt
- Die Handhabung ist kinderleicht und spart enorm Zeit
- > Kein Zubehör notwendig

16

sanstrap® Dehnbänder

Für jede Sicherung die richtige Banddimension









Standard

Farben

Lieferbar in Abschnittslängen von 250 mm bis 4000 mm und diversen Breiten und Farben auf Mass. Antistatische und weitere Varianten auf Anfrage.

sanstrap® Dehnbänder für Paletten, standardmässig in Spenderboxen lieferbar:

- 100 x 1'200 mm für das Fixieren nach dem Abpacken auf ganze Paletten (100 x 600 mm für ½ Palette)
- 100 x 1'200 mm (oder 1'400) mm Dehnband für mehr Festigkeit bei schweren Gütern
- 100 x 900 mm Fixation leichter Güter auf Paletten
- 100 x 1'000 mm ökologisches Dehnband (90% BioPE)
- 50 x 1'200 mm gleiches Material wie beim Standard
 Dehnband, weniger Effekt in der Festigkeit

Boxen-Optionen, Nachfüllen und 2link® für die vertikale Palettensicherung





Die Nachfüllrollen³ sind in den Standard-Dimensionen 100 mm, 150 mm und 200 mm verfügbar. Die Hardboxen¹ können dazu bestellt werden. Weitere Dimensionen und Grössen auf Anfrage.

Die starken Magnethalter² erleichtern den Arbeitsprozess noch einmal und halten die **sanstrap®** Dehnbänder-Spenderboxen im Einsatzbereich griffbereit.



ELVAG • Elias Lusti AG • www.elvag.ch



17

2link®⁴ – die vertikale Palettensicherung für interne Transporte in Kombination mit unserem **sanstrap®** Dehnband sind ideal für dünnlagiges oder leichtes Packgut.

sangrip® Antirutschfolie

Kein Rutschen bei gestapelter Ware



Die Antirutschfolie sangrip® liefert erstaunlichen Halt für alles, was leicht ins Rutschen geraten kann. Blatt für Blatt ist sie sehr einfach anzuwenden und verhindert eine materialaufwändige Lagersicherung.

sangrip® ist in unterschiedlichen Breiten und Zuschnitten verschiedener Abschnittslängen verfügbar, dass es sich optimal in Ihren Arbeitsablauf integrieren lässt.





- > Hohe Sicherheit beim Güterumschlag
- > Einfaches Folien-Handling bei der Stapelung
- > Folienband ist abreissperforiert
- > Standardmasse:

Rolle klein (137mm)

Abschnittlänge: 300 mm, Abschnitte: 800 Stk.

Rollen gross (1150mm)

Abschnittlänge: 750 mm, Abschnitte: 400 Stk.

sangrip® Abrollgeräte



Die kleinen Rollen stehen für Flexibilität, sowie die lokale und rasche Konfektionierung. Zur Rolle ist ein handlicher Halter verfügbar.

- > Schnell und praktisch
- > Halter kann mobil oder stationär verschraubt eingesetzt werden




Die Palettengrossen sangrip® Antirutschfolie dient bei flächendeckenden Anwendungen. Zur grossen Rolle gibt es ein stationärer oder ein mobiler Halter (fahrbar).

- > Grossflächige Anwendungen
- > Geeignet bei Palettierungen

Kunststoff Umreifungsbänder und Zubehör

Kunststoff Umreifungsbänder



Die universelle Umreifung für Paletten und Pakete. Umreifungsbänder in allen handelsüblichen Abmessungen, Stärken und Farben mit den entsprechenden Rollenkerndurchmessern für Umreifungsmaschinen, Geräte und Bandabroller.



- > PP Umreifungsbänder 5 18 mm
- > PET Umreifungsbänder 12 19 mm

Für den kleinen Bedarf:

- > Dispenserkarton PP Umreifungsband
- > Handy Spenderkarton-Set mit Spannschnallen **PP Umreifungsband**

Weitere Grössen und Dimensionen auf Anfrage.

Verschlusshülsen / Spannschnallen



Umreifungsbänder sorgen für besondere Sicherheit und Stabilität der Verpackung. Je nach Belastungsanforderung stehen Schliessteile aus Kunststoff und Metall in verschiedenen Grössen, passend zu den eingesetzten Bandbreiten zu Verfügung.



- > 1) Verschlusshülsen Metall (auch in aufgerauter Version) für Kunststoff Umreifungsbänder (PP und PET)
- > 2) Kunststoff Spannschnallen für PP Kunststoff Umreifungsband

19

Geräte für Kunststoff Umreifungsbänder

Handgeräte



Mit dem richtigen Handgerät – je nach Bandart und Breite mit entsprechendem Schliessteil – haben Sie die optimal dosierte Spannung der Umreifungsbänder im Griff.

- > 1) Bandspanner Typ P19 für PP Umreifungsbänder 13 – 19 mm
- > 2) Bandspanner Typ S19 für PP Umreifungsbänder 13 – 19 mm
- 3) Verschlusshülsenzange für Hülsenbreite 13 mm und 16 mm
- > 4) Kombigerät PP und PET Umreifungsbänder 13mm / 16mm

Akkugeräte





Elistrap – die komfortablen Umreifungsgeräte für PP und PET Umreifungsbänder. Die einzigartig einfachen und flexiblen Akku Spann- und Verschlussgeräte bieten Möglichkeiten mit Spannfestigkeiten von bis zu 400 kg. Die Geräte werden mit einem Akku sowie einem Ladegerät geliefert.

- **Ergonomisch**
- > Einstellbare Spann- und Verschlussfestigkeit

Bandabrollgeräte





Abroller für jedes Band und jede Anwendung. Egal ob Kleinspule oder eine Rolle mit einem Kerndurchmesser über 400mm. Wir bieten ergonomische Bandabroller mit je einem Ablagefach für eine effiziente und schnelle Arbeitsweise.

- > 1) Bandabrollwagen für Rollenkern 406 mm (PP und PET Umreifungsbänder) mit Ablagefach
- > 2) Standabrollgerät für Rollenkern 62 mm (PP Kleinspulen) mit Ablagefach

Weitere Abroller auf Anfrage.

> TRANSPORTSICHERUNG



Stahltex® Polyesterbänder mit Geräten und Zubehör

Stahltex® Polyesterbänder



Stahltex®, das Umreifungssystem für hohe Beanspruchung. Das geschmeidige Polyesterband schont die Produkte und passt sich allen Formen an. Die selbstschliessenden Bandklemmen erlauben eine schnelle und sichere Verschliessung nach dem Gürtelprinzip. Lockere Ladungen können nachgespannt werden.

Stahltex® Polyesterbänder sind von 13 mm bis 35 mm Breite lieferbar. Sie erreichen eine Systemfestigkeit bis zu

Weitere Grössen und Dimensionen auf Anfrage.



- **>** Heissverleimt
- > keine Rostspuren
- > absolut wasserfest
- chemikalienfest
- > mehrfach verwendbar

Stahltex® Bandspanner / Handgeräte



Mit zwei unterschiedlichen Bandspannern sind alle handelsüblichen Breiten des Stahtex® Polyesterbandes abgedeckt. Die starken Bandspanner können so optimal für die geforderte Spannung ideal eingesetzt werden.

- > Bandspanner Typ P19 für Stahltexbänder 13 – 19 mm
- > Bandspanner Typ P35 für Stahltexbänder 25 – 35 mm (baugleich wie Typ P19)

Stahltex® Stahlbandklemmen / Stahltex® Abrollgerät





Stahlbandklemmen sind für den starken Belastungszug der Stahltex® Polyesterbändern gebaut, die das schwere und wertvolle Frachtgut zusammenhalten.

Standabrollgeräte für 13 – 25 mm bzw. 35 mm Stahltexbänder mit Ablagefach.

Eine Rolle Stahltex® Polyesterband, sowie ein Bandspanner mit Spannklammern, sind im handlichen Abroller schnell und einfach verstaut.

> TRANSPORTSICHERUNG



Bündel- Hand- und Maschinenstretchfolie inkl. Handgeräte

Bündelstretchfolie



Die kleinen handlichen Folienrollen mit Abrollgriff, für die Fixierung von Bündeln unterschiedlichster Art.

Die Bündelstretch sind leicht und liegen ergonomisch in der Hand. Für jede Anwendung die passende Folie.





- > Folie Standard
- > Folie vorgedehnt

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Handstretchfolie / Maschinenstretchfolie



Handstretchfolien in unterschiedlichsten Ausführungen. Die jeweiligen Handstretchgeräte für Folien von einer Breite von 40 – 50 cm sowie die jeweiligen Abrollgriffhülsen und Handgeräte, je nach Bedarf und Anwendung.

Maschinenstretchfolien für die grosse Anwendung in Ihrem Unternehmen.




- Aussen gleitend
- Innen haftend
- Hohe Durchstossfestigkeit
- > Folie Standard
- > Folie vorgedehnt
- > Folie schwarz/weiss
- > Handstretchfolie Handgerät / Abrollgriffhülsen

Grössen, Eigenschaften, Dimensionen und weitere Folienware auf Anfrage.










Verpackungs-Klebebänder und Abrollgeräte

Klebebänder die halten – für jede Anforderung



PP und PVC Verpackungsbänder braun, transparent oder bedruckt, in handelsüblichen Abmessungen und Qualitäten.

- > 1) PVC und PP Bandbreiten 25 mm, 38 mm und 50 mm
- > 2) PVC und PP positiv oder negativ bedruckt Bandbreiten 38 mm und 50 mm
- > 3) Strapband zur Palettensicherung
- > 4) Papierklebeband **Bandbreite 50 mm**

Weitere Klebebänder, Maschinenrollen, andere Dimensionen und Grössen auf Anfrage bei uns erhältlich.

Abrollgeräte – handlich und extrem praktisch



Mit den Abrollgeräten wird das Zukleben von Packgut zum Kinderspiel. Kein mühsames Suchen des Anfangs der Klebebandrolle – mit sauberem Schnitt und immer bereit! Geeignet für handelsübliche Verpackungsklebebänder wie beispielsweise PP-, PVC- oder Papier-Verpackungsklebebänder.

- > 1) Metalldispenser einfache Verarbeitung für Verpackungsklebebänder mit 25 mm, 38 mm und 50 mm Bandbreite
- > 2) Metalldispenser Kompakt stabiles und geräuscharmes Gerät für Verpackungsklebebänder bis 50 mm Bandbreite
- > 3) Kunststoffabrollgerät Kompakt leichtes, geräuscharmes und handliches Gerät für Verpackungsklebebänder mit 50 mm Bandbreite
- 4) Standard Abrollgerät mit Abrollbremse für Verpackungsklebebänder mit 50 mm und 75 mm Bandbreite
- > 5) Abrollgerät Komfort handlicher Klebeband Abroller mit Abrollbremse für 50 mm breite Bänder
- > 6) Filament Klebebandabrollgerät Industrie-Handabroller für handelsübliche und hochfeste Verpackungsklebebänder in der Breite von 25 mm



Deckblattfolien - Schnüre - Pressband

Deckblattfolien / Abrollwagen



Abdeckfolien als Rollenware oder Zuschnitt in diversen Grössen lieferbar. Mobile oder standfeste Abrollhilfen für die schnelle Verarbeitung der Verpackungseinheiten.

Weitere Folienartikel und Abrollhilfen auf Anfrage.



- > Lösungsorientiert und anpassungsfähig nach Mass
- > Schnelles und einfaches Folien-Handling

Hand-und Automatenpackschnüre





Reissfeste Schnüre aus Polypropylen in weisser Farbe, einfach gedreht oder farbig aus textilen Garnen.

Ballenpressband





Geschmeidige, starke Bänder aus hochwertigen Polyestergarnen, in handelsüblichen Abmessungen und Qualitäten, für Karton- und Folien-Ballenpressen.

Kaltverleimt

25

- > Stark und zuverlässig
- > Für Pressautomaten geeignet





Stapel- und Dokumentenschutz

Stapelschutz



- Selbstklebend
- > Öffnung für Umreifungsband

Dokumenten- und Begleitbrieftasche



Für perfekt angeschriebene Pakete und Paletten. Schützt Ihre Versandpapiere vor Beschädigung.

- Selbstklebend
- **>** Postkonform
- > Standard C 6/5
- > Fläche rot mit Silber blickdicht unterlegt
- > Fenster 50 x 100 mm, links oder rechts
- > «Dokumente / Documents» in silber

Weitere Ausführungen auf Anfrage bei uns erhältlich.

Besuchen Sie unseren Shop auf www.elvag.ch

Sie finden alle Produkte mit ausführilicher Beschreibung sowie Dimensions- und Preisangaben im ELVAG-Shop.

Gerne beraten wir Sie auch per Telefon unter 071 911 08 46 oder per E-Mail; info@elvag.ch





Das praktische Palettenhütchen für empfindliche Produkte oder ganze Palettenstapel.







angle angle schutz am Bau.

Vorübergehender Baustellenschutz

Ein bewährter Schutz während und nach der Bauphase

- > Einfach und praktisch
- > Wenig Aufwand, grosser Effekt
- > Platzsparender Schutz







Sport & Freizeit. Sport-, Aqua- und Freizeitartikel

Comfy® Produkte – vielseitig einsetzbar im Fun-, Aqua, Arbeits- und Hobbybereich.

Sitz- und Liegekissen für Auto, Werkstatt, Haus und Garten. Schwimmbretter, Camping- und Liegematten für die Freizeit. Kissen und Matten, Fun-Nudeln und Pool- Ponys sowie vieles Weiteres mehr sind in mehreren Farben und individuellem Aufdruck lieferbar.

- > In verschiedensten Farben erhältlich
- > Für fast alle Bereiche geeignet
- > Ideales (Werbe)geschenk mit individuellem Druck